

FR/EN

CANTI4


CANTILEVER RACKING STORAGE SYSTEM

Canti4 - le rayonnage cantilever idéal pour le stockage de charges longues.

Canti4 - the ideal cantilever racking storage system for long items.

Le rayonnage Canti4 est la solution idéale pour stocker les produits longs, voire lourds et encombrants, tels que les barres, les profilés, les tuyaux, les tôles, les panneaux de bois, etc. Le système permet de stocker sur un ou deux côtés de la structure, avec une grande polyvalence. Les niveaux de charge étant libres de tout encombrement, l'accès aux matériaux stockés est très rapide. La structure verticale est constituée de colonnes dont la hauteur et la section varient en fonction de la capacité de charge, et qui sont reliées entre elles par des contreventements spécialement conçues à cet effet. L'élément horizontal est constitué de bras en porte-à-faux réglables en hauteur, qui délimitent la surface de chargement. Le rayonnage Canti4 convient également au stockage en extérieur et peut être équipé d'une toiture si nécessaire.

Canti4 racking storage systems are the ideal solution for the storage of long and bulky items, even heavy, such as bars, panel products, pipes, sheet plates timber, etc. The system is available in both double-sided and single-sided configurations, ensuring considerable versatility. The loading levels are free of all encumbrances, allowing quick access to the stored materials. The vertical structure is made up of columns in different heights and with different sections, according to the required load capacity. The columns are connected to each other with special cross-bracing. The horizontal element is comprised of height-adjustable cantilever arms, which form the loading levels. Canti4 racking storage systems are also suitable for outdoor storage, and a canopy can be fitted upon request.



Accessoires
Accessories

- Support butée d'arrêt
- Butée d'arrêt
- Plaque fixation lames zinguées


- End stop support
- End stop
- Grating fixing bracket



➤ Mise en place facile et rapide
Easy and quick assembly

➤ Simple réglage des niveaux de charge
Easy adjustment of loading levels in height

➤ Gamme complète de dimensions et capacités de charge
Full range of sizes and load capacities



Caractéristiques techniques / Technical specifications

AVANT DE COLONNE (mm) COLUMN FRONT (mm)	102	152
CAPACITÉ DE CHARGE MAXI (kg) MAX. LOAD CAPACITY (kg)	12.262	24.420
PROFONDEUR DE COLONNE (mm) COLUMN DEPTH (mm)	de 240 à 440 from 240 to 440	de 300 à 520 from 300 to 520
LARGEUR DE BASE (mm) BASE WIDTH (mm)	de 211 à 223 from 211 to 223	de 271 à 333 from 271 to 333
PAS DE RÉGLAGE (mm) HOLE PITCH (mm)	76	76
HAUTEUR DE BRAS (mm) ARM HEIGHT (mm)	de 50 à 120 from 50 to 120	de 85 à 156 from 85 to 156
LONGUEUR DE BRAS (mm) ARM LENGTH (mm)	de 500 à 2.100 from 500 to 2.100	de 500 à 2.100 from 500 to 2.100

Une large gamme de colonnes et de bras permet de répondre aux différents besoins de capacité de charge et de dimensions. Outre les chariots élévateurs latéraux ou traditionnels, le rayonnage Canti4 peut également être desservi par les systèmes automatiques les plus modernes.

Thanks to a wide range of columns and arms, customers can find the best solution to their specific requirements in terms of load capacity and size. Canti4 structure can be managed by using not only sideloader or traditional forklift trucks, but also cutting-edge automatic systems.



armes s.p.a.
Via Bivio San Vitale, 58
36075 Montecchio Maggiore
Vicenza, Italy

T. +39 0444 604111
info@armes.it • www.armes.it